

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Поварское дело
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист	66
Количество рабочих мест для участников	5

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)						НА СРАБОЧИХ МЕСТ (66 УЧАСТНИКОВ)	
Оборудование, инструменты и мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Требование наличия в КОД 2019
1	Стол производственный	1500/700/850 Столешница нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП, Каркас разборный из нержавеющей стали AISI 304, с металлической глухой полкой, борт.		шт	3	15	обязательно
2	Стол-подставка под пароконвектомат	Формат подставка. Тип подставки открытый.Количество рядов направляющих 1. Количество уровней направляющих 8.Ширина 750 мм. Глубина 550 мм. Высота 700 мм		шт	1	5	обязательно
3	Пароконвектомат	Модель UNOX XEVC-0511-E1R Подключение 220 В, 380 В Количество уровней 5 Расстояние между уровнями 67 мм Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости (уж./внутр.) 530x325 / 500x300 мм Панель управления электронная Температурный режим от 30 до 260 °С Мощность 7 кВт Ширина 750 мм Глубина 773 мм Высота 675 мм		шт	1	5	обязательно
4	Весы настольные электронные (профессиональные)	CAS AD-5 (05). Диапазон рабочих температур (*С)-10...+40 Дискретность (г)1 Длина платформы (мм)335 ИнтерфейсRS-232C Количество символов 5Материал корпуса Пластик Материал платформы Нержавеющая сталь Наибольший предел взвешивания (кг)5 Наименьший предел взвешивания (кг)0,02 Тип питания от сети Ширина платформы (мм)210 Длина (мм)352 Ширина (мм)325 Высота (мм)105		шт	1	5	обязательно
5	Плита индукционная	Плита индукционная ТЕХНО-ТТ ИПП-410134 четырехконфорочная плоская. Габаритные размеры: 800x760x400 мм. Мощность: 14 кВт. Напряжение: 380 В Производство: Россия		шт	1	5	обязательно

6	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	3	15	обязательно
7	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	1	5	обязательно
8	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	1	5	обязательно
9	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	1	5	обязательно
10	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	1	5	обязательно
11	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	2	10	обязательно
12	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	2	10	обязательно
13	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	1	5	обязательно

14	Планетарный миксер	KitchenAid ARTISAN 4.8 л, белый, 5KSM175PSEAC Напряжение 220/240В, мощность 300 кВт.		шт	1	5	обязательно
15	Шкаф холодильный	Polair ШХФ-0,5 ДС (R134a) Объем 500л Напряжение 220В Потребляемая мощность 0.35кВт/ч Ширина 697мм Глубина 710мм Высота 2028мм.Внутренняя вертикальная подсветка – светодиодная; встроенные микропереключатели; механизм самозакрывания двери; дверь оснащена надежным замком; оттайка испарителя происходит в автоматическом режиме; возможность перенавески двери; идеальная термоизоляция за счет теплопакетов.		шт	1	5	обязательно
16	Стеллаж 4-х уровневый	Разборный нейтральный стеллаж Стусри СК Э (L=1200, S=500, H=1800, 4). Бренд Стусри. Вид стали AISI 430.		шт	1	5	обязательно
17	Мойка односекционная со столешницей	Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная КОБОР ВМСР/1-120/60. Внутренний размер емкости, мм: 530x500x400. Габариты, мм: 1200x600x870. Каркас: оцинкованная сталь.		шт	1	5	обязательно
18	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	Блендер REDMOND RHB-2942. Тип: погружной. Мощность 1300Вт. Емкость мерного стакана: 0,6л. Управление механическое.		шт	1	5	обязательно
19	Смеситель холодной и горячей воды	"DAMIKA" SPACE 10000. Высота излива:170 мм Высота струи:150 мм Покрытие:хром		шт	2	5	обязательно
20	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. С широкими плоскими ровными полями 28 см, 300 мл, без декора		шт	3	15	обязательно
21	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. С широкими плоскими ровными полями 28 см, 250 мл, без декора		шт	3	15	обязательно
22	Тарелка круглая белая плоская	Материал фарфор. Диаметр 31 см, без декора с ровными полями.		шт	9	40	обязательно
23	Соусник	50мл d-50мм двойные стенки стекло.		шт	3	15	обязательно
24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объемом 50 литров.		шт	2	10	обязательно
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объем 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л. Изготовлен из нержавеющей стали. Внешняя поверхность матовая с полированным кантом. Многоточечное крепление ненагреваемых массивных стальных ручек. Стойкость к воздействию кислот.		набор	1	5	обязательно

26	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,6л Изготовлен из нержавеющей стали. Внешняя поверхность матовая с полированным кантом. Многоточечное крепление ненагреваемых массивных стальных ручек. Стойкость к воздействию кислот.	шт	1	5	обязательно
27	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,8л Изготовлен из нержавеющей стали. Внешняя поверхность матовая с полированным кантом. Многоточечное крепление ненагреваемых массивных стальных ручек. Стойкость к воздействию кислот.	шт	1	5	обязательно
28	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода нерж. d=240/50 проф. (3-ное дно) индукция	шт	2	10	обязательно
29	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода нерж. С тефлон d=280/50 проф. (3-ное дно) индукция	шт	1	5	обязательно
30	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Материал эмалированный чугун. Сковорода предназначена для гриля. Квадратная –24х24 см.	шт	1	5	обязательно
31	Набор разделочных досок, пластиковые	Доска разделочная полипропиленовая 450*300*13мм. изготавливаются из высококачественного полипропилена	набор	1	5	обязательно
32	Мерный стакан	С удобной ручкой. Мерная чаша выполнена из полипропилена. Мерная шкала нанесена снаружи прозрачного кувшина. Измерения в литрах и миллилитрах. Объемом 1 л. пластиковый.	шт	1	5	обязательно
33	Венчик	Количество прутьев, шт.: 16. Длина, мм: 300. Материал нержавеющей сталь. Можно мыть в посудомоечной машине.	шт	2	10	обязательно
34	Сито (для муки)	Материал нержавеющей сталь. d=240	шт	1	5	обязательно
35	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	D-24 см, нержавеющей сталь,	шт	1	5	обязательно
36	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка-сушилка для досок. Производитель: Paderno, Страна производителя: Италия	шт	1	5	обязательно
37	Лопатки силиконовые	Лопатка силиконовая, 23 см, Силиконовая лопатка выдерживает температуру до 240 °С. Она изготовлена из высококачественного пищевого силикона и не выделяет вредных веществ. Подходит для всех видов покрытий, в том числе для антипригарного, не портит его. Подходит для мойки в посудомоечной машине.	шт	3	15	обязательно
38	Скалка	Деревянная с ручками, Размер 450*45мм	шт	1	5	обязательно
39	Шумовка	Общая длина: 340 мм. Диаметр рабочей части: 115 мм. Материал: Нержавеющая сталь. Страна производитель: Китай	шт	1	5	обязательно
40	Молоток металлический для отбивания мяса	молоток для отбивания мяса из нержавеющей стали.	шт	1	5	обязательно

41	Терка 4-х сторонняя	Материал: жезь, 4 стороны		шт	1	5	обязательно
42	Половник	Материал нержавеющей сталь, объём 0.25л, длинна ручки 35см		шт	1	5	обязательно
43	Ковёр диэлектрический	Рабочее напряжение, не выше 1000 В. Сохраняет дееспособность при температуре в диапазоне от -15 до +40 градусов. Размер 750 x 750 x 6 мм.		шт	2	10	обязательно
44	Ложки столовые	Материал нержавеющей сталь		шт	10	50	обязательно
45	Набор кухонный ножей (поварская тройка)	Набор кухонный ножей (поварская тройка) Samuga Nakakigi SHR-0220B/К. Материал нержавеющей сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.		набор	1	5	обязательно
46	Силиконовый коврик	Размер 300x400 мм, рабочая температура от -40°C до + 230°C.		шт	1	5	обязательно
47	Овощечистка	Длина: 190 мм. Размер рабочей части: 60x50 мм.		шт	1	5	обязательно
48	Щипцы универсальные	Материал нержавеющей сталь, длина 300 мм		шт	2	10	обязательно
49	Набор кондитерских насадок	Материал изготовления - нержавеющей сталь 304. В комплекте 26 классических насадок для украшения тортов, пирожных и десертов.		набор	1	5	обязательно
50	Набор кондитерских форм (круг)	круглые резак (12 шт.) Материал: нержавеющей сталь. Диаметр: 11,5/10,5/9,8/9/8,3/7,5/6,8/6/5/4,4/3,5/2,8 см Высота каблук: 3 см		набор	1	5	обязательно
51	Миски нержавеющей сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см		шт	3	15	обязательно
52	Миски нержавеющей сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см		шт	3	15	обязательно
53	Миски нержавеющей сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см		шт	3	15	обязательно
54	Миски нержавеющей сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см		шт	1	5	обязательно
55	Миска пластик	Объем: 0.5 л, диаметр 12 см		шт	2	10	обязательно
56	Ножницы для рыбы, птицы	Материал: нержавеющей сталь, пластик		шт	1	5	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток						
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная						
3	Система канализации с жируловителями						
Расходные материалы							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Пергамент рулон	Пергаментная бумага для выпечки и готовки без масла, ширина 30 см *10 м		шт	1	33	обязательно
2	Фольга рулон 10м	Фольга пищевая, прочная, 29смx10м, в рулоне. Толщина: 11 мкм		шт	1	33	обязательно
3	Скатерть для презентационного стола белая	Скатерть одноразовая, белая, 140 x 200 см		шт	2	66	обязательно

4	Ложки пластик	Одноразовая ложка изготовлена из пищевого полистирола. Подойдет как для холодных, так и для горячих (до +70°) блюд. Длина: 165 мм. Материал: пластик.		шт	17	561	обязательно
5	Бумажные полотенца	Полотенца бумажные бытовые, спайка 2 шт., 2-х слойные (2х18 м), 22х23 см, белые		шт	12	396	обязательно
6	Губка для мытья посуды	Губка с фиброй для мытья посуды разноцветная, Размеры губки 60х90х30 м		шт	14	42	обязательно
7	Полотенца х,б для протир. тарелок	Размер - 50см*80см. Ткань - набивное (отбеленное) вафельное полотно, хлопок 100%. Поверхностная плотность не менее 240 гр/м кв.		шт	12	396	обязательно
8	Салфетки бумажные	Тип салфеток: бумажные; Размер салфетки: 240х240 мм; Количество слоев: 1; Цвет бумаги: белый; Количество салфеток в упаковке: 100ш		шт	1	33	обязательно
9	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов	Объём 500мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.		шт	90	2970	обязательно
10	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов	Объём 300мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.		шт	90	2970	обязательно
11	Контейнеры	Объём1000мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.		шт	90	2970	обязательно
12	Стаканы одноразовые	Объём200мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.		шт	50	1650	обязательно

13	Пакеты для мусора	Объём 60 л. Назначение: мусорные мешки для сбора бытовых и офисных отходов (мусора). Тип: пакеты для мусора ПНД (Полиэтилен низкого давления. Плотность: 8 мкм. Размер: 58x70 см.		рулон	1	33	обязательно
14	Пакеты для мусора	Объём 200 л. Мешки (пакеты) для мусора не шуршат и имеют глянцевую поверхность, уязвимы для воздействия газов, легко окисляются. Быстро и просто отрываются по линии перфорации. Объем мешка, л: 200. Толщина материала, мкм: 35. Количество мешков в рулоне, шт: 10		рулон	0,5	20	обязательно
15	Чашки пластиковые для горячего	Объём 250мл. Страна производитель Россия. Размер 11 см × 8 см × 8,4 см. Материал Пластик.		шт	30	990	обязательно
16	Перчатки силиконовые одноразовые	Тип общего назначения, Материал термопластичный эластомер мм, Страна происхождения Китай. Размер S,M,L		упаковка	2	66	обязательно
17	Вода	Бутыль 19л. Вода питьевая природная артезианская, негазированная. Подходит для ежедневного потребления. Идеально подходит для раздачи через кулер.		шт	2	66	обязательно
18	Плѐнка пищевая	Пленка пищевая 30см x 20м бмкм, белая		шт	2	66	обязательно
19	Моющие средства для мытья посуды 1л.	Предназначено для мытья посуды в холодной воде, Тип жидкий, Анионные ПАВ 15 %, Неионогенные ПАВ 5 %		шт	2	66	обязательно
20	Баллоны с газом N2O	Оригинальные картриджи ISI закись азота N2O газ с высоким качеством и наибольшим количеством газа в одном картридже (до 8,4 г) рынка.		шт	6	198	обязательно
21	Баллоны с газом CO2	Баллончики CO2 подойдут для газирования воды в сифонах (служат для насыщения пива углекислым газом).		шт	6	1980	обязательно
22	Вакуумные пакеты, разных размеров	Пакеты для вакууматора, используются для упаковки мясных и рыбных продуктов, для шоковой заморозки, для вакуумной упаковки, для упаковки нарезки мясной, сырной и рыбной, для упаковки полуфабрикатов. Также в них можно приготовить пищу по технологии су-вид (sous-vide). 65 микрон.		шт	60	1980	обязательно
23	Масло растительное для фритюра	Масло Фритюрное подсолнечное. Специальное подсолнечное масло для фритюра. Не наделяет блюдо посторонними запахами.		л	6	198	обязательно

24	Форма для волонтеров одинаковые комплекты (колпак, поварской китель белого цвета, фартук чёрного цвета)	Поварская форма единого цвета (колпак, поварской китель, фартук)		шт	2	10	обязательно
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Шкаф шоковой заморозки	АВАТ ШОК-10-1/1 Данная модель имеет полезный внутренний объем 0,33 кубометра, рассчитана на использование в ней 10 гастроремкостей GN 1/1 - 40 или противней 600x400.		шт	-	1	обязательно
2	Гастроремкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.		шт	-	10	обязательно
3	Часы настенные (электронные)	Часы настенные электронные, цифры красные		шт	-	2	обязательно
4	Термометр инфракрасный	БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР DT-8860В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ высокое быстродействие точное бесконтактное измерение температуры современный дизайн и ровная поверхность рукоятки автоматическое сохранение показаний (Data Hold) выбор шкалы измерения: °C или °F отображение максимального значения температуры (MAX) жидкокристаллический экран с подсветкой автоматический выбор диапазона значений, единица измерения – 0,1 °C (0,1°F)		шт	-	1	обязательно
5	Микроволновая печь	Микроволновая печь Samsung ME81KRW-1, объем 23 л, мощность 800 Вт, Размеры (ШxВxГ) 48.9x27.5x36.4 см		шт	-	1	обязательно
6	Фритюрница	Фритюрница HORECA SELECT Объем ванны 4 л. Страна производитель Китай. Размер 255x455x305 Напряжение питания 220. Иаксимальная мощность 2000 Вт		шт	-	1	обязательно

7	Слайсер	Слайсер beckers es 300 model dom. 1 тип управления полуавтоматический Диаметр ножа 250 мм Толщина нарезки от 0 до 15 мм Напряжение 220 В Мощность 0.14 кВт Материал корпуса анодированный алюминий, полированный алюминий Материал ножа хромированная сталь Ширина 480 мм Глубина 363 мм Высота 375 мм Вес (без упаковки) 14 кг Вес (с упаковкой) 16 кг Страна-производитель Италия		шт	-	1	обязательно
8	Стол производственный	Стол производственный Атеси СП 1800/600 Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП). Каркас столов состоит из стоек, выполненных из нержавеющей трубы диаметром 40мм. С бортом.		шт	-	4	обязательно
9	Мясорубка	Мясорубка 12/S TR12SX23050M. Производительность : 160 кг/ч; Мощность: 0,75 кВт; Напряжение: 220 В; Габариты (ДхШхВ): 400х250х460 мм; Тип измельчения: 1 решетка + 1 нож; Вес: 21 кг		шт	-	1	обязательно
10	Блендер стационарный	Блендер Jau BL-1500 объем стакана — 2л; макс. Источник: скорость работы — 26000об/минуту; мощность аппарата — 1,5 кВт.		шт	-	1	обязательно
11	Соковыжималка	REDMOND RJ-980S Тип шнековая Номинальная мощность 200 Вт Максимальная мощность 400 Вт Напряжение 220-240 В, 50 Гц Защита от поражения электротоком класс I Тип двигателя постоянного тока Материал корпуса пластик Материал сетчатого фильтра нержавеющая сталь Скорость вращения шнека 55 об/мин Уровень шума 64 дБ Размер загрузочного отверстия 35 × 45 мм Объем чаши сепаратора 0,3 л Объем стакана для жмыха 0,6 л Объем стакана для сока 0,6 л Защита от перегрева есть Защита от перегрузки есть Защита от включения при неправильной сборке есть Функция реверса есть Щеточка для очистки есть Ножки-присоски есть Длина электрошнура 1,2 м Габаритные размеры 155 × 145 × 390 мм		шт	-	1	обязательно

12	Настольная вакуумно-упаковочная машина	Vortmax VM412. Тип установки настольный Количество камер 1 камера Длина планки 410 мм Производительность насоса 12 м3/ч Газонаполнение Размеры камеры 435x435x180 мм Напряжение 220 В Мощность 0.75 кВт Ширина 510 мм Глубина 585 мм Высота 435 мм Вес (без упаковки) 46 кг Страна-производитель Италия		шт	-	1	обязательно
13	Ковёр диэлектрический	Рабочее напряжение, не выше 1000 В. Сохраняет дееспособность при температуре в диапазоне от -15 до +40 градусов. Размер 750 x 750 x 6 мм.		шт	-	2	обязательно
14	Штангенциркуль электронный	тип: цифровой, максимальная величина измерения 150 мм; цена деления 0.01 мм		шт	-	1	обязательно
15	Кофемолка	Кофемолка BRAYER BR1180. Система помола ротационный нож. Мощность 200Вт. Вместимость 70гр.		шт	-	1	обязательно
16	Кулер для воды	Aqua Well QD, Модель -Настольный; Цвет-Белый; Страна производитель-Китай; Охлаждение - Электронное		шт	-	1	обязательно
17	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель порошковый ОП-4 предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А,В,С или В,С в зависимости от типа применяемого порошка).		шт	-	2	обязательно
18	Набор первой медицинской помощи	Укомплектована в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации изделиями Медицинского назначения аптечек для оказания первой Помощи работникам" №169н от 05.03.2011г.		шт	-	1	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)						
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ						НА ВСЕХ	
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Пилот, 6 розеток	Тип сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 2200 В.т Напряжение сети 220 В. Номинальная сила тока 10 А. Количество розеток 6		шт	-	1	обязательно

2	Стол	(ШхГхВ) 1200х500х750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы		шт	-	5	обязательно
3	Стул	без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг		шт	-	10	обязательно
4	Запираемый шкафчик (Локер)	Количество дверей 12. Габариты ВхШхГ, мм 1830х850х500. Внутренние размеры ВхШхГ, мм 400х300/274х468		шт	-	1	обязательно
5	Вешалка	АЛЛИА-22К. Габаритные размеры, мм: 1300х700х1800 Групповая вешалка на 22 крючка. Выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Крючки вешалки выполнены из трубы диаметром 10 мм. Вешалка поставляется в разобранном виде, в картонной таре. Оборудована колесами		шт	-	1	обязательно
6	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28x25 см.		шт	-	1	обязательно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	комментарий
1	Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)	

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук DELL Inspiron 5570, 15.6", Intel Core i5 7200U 2.5ГГц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon 530 - 4096 Мб, DVD-RW, Linux, 5570-3755, черный		шт	-	1	обязательно
2	Принтер А4 лазерный/цветной	Принтер Canon i-SENSYS LBP6030. ч/б лазерная печать. 18 стр/мин. макс. формат печати А4 (210 × 297 мм). макс. размер отпечатка: 216 × 297 мм. интерфейсы: USB.		шт	-	1	обязательно
3	Проектор	проекторная технология — LCD, разрешение 1024 x 768, яркость 3100lm, контраст 10000:1, поддерживает HDMI, максимальный размер экрана 300", уровень шума 28дБ, цвет — белый, комплектуется пультом дистанционного управления, вес 2.5кг		шт	-	1	обязательно
4	Экран для проектора	Настенный экран, 114*114, диагональ 70		шт	-	1	обязательно
5	Пилот, 6 розеток	Тип сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 2200 В.т Напряжение сети 220 В. Номинальная сила тока 10 А. Количество розеток 6		шт	-	1	обязательно
6	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Салфетка вискозная		шт	-	14	обязательно

7	Одноразовые полотенца. Рулон.	Полотенца бумажные бытовые, спайка 2 шт., 2-х слойные (2x18 м), 22x23 см, белые		упак.	-	26	обязательно
8	Одноразовые салфетки	Тип салфеток: бумажные; Размер салфетки: 240x240 мм; Количество слоев: 1; Цвет бумаги: белый; Количество салфеток в упаковке: 100ш		упак.	-	26	обязательно
9	Стол	(ШхГ хВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы		шт	-	5	обязательно
10	Стул	без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг		шт	-	10	обязательно
11	Запираемый шкафчик (Локер)	Количество дверей 12. Габариты ВхШхГ, мм 1830x850x500. Внутренние размеры ВхШхГ, мм 400x300/274x468		шт	-	1	обязательно
12	Вешалка	АЛЛИА-22К. Габаритные размеры, мм: 1300x700x1800 Групповая вешалка на 22 крючка. Выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Крючки вешалки выполнены из трубы диаметром 10 мм. Вешалка поставляется в разобранном виде, в картонной таре. Снабжены колесами		шт	-	1	обязательно
13	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28x25 см.		шт	-	2	обязательно
14	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Масса заряда, кг, не менее 0,95; Величина утечки в год, гр, не более 5% или 50,0; Рабочее давление, МПа, не менее 5,88; Время работы, сек, не менее 6; Длина выброса, м, не менее 2; Огнетушашая способность 13В; Габариты, мм 90x400; Масса, кг, не более 4,5		шт	-	1	обязательно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	комментарий
1	Площадь комнаты не менее 30 м.кв (5*6 метра)	
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.	
3	Подключение Компьютера к проводному интернету	

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук DELL Inspiron 5570, 15.6", Intel Core i5 7200U 2.5ГГц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon 530 - 4096 Мб, DVD-RW, Linux, 5570-3755, черный		шт	-	1	обязательно
2	Принтер А4 лазерный/цветной	МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M M280NW А4 цветной лазерный белый		шт	-	1	обязательно
3	Стол	(ШхГхВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы		шт	-	1	обязательно

4	Стул	без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг		шт	-	2	обязательно
5	Вешалка	Вешалка М 10, длина 70 см, ширина 70 см, высота 174 см. Напольная вешалка 5 крючков		шт	-	1	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Площадь комнаты не менее 8 м.кв (4*2 метра)						
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток						
3	Подключение компьютера к проводному интернету						
СКЛАД						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Стол производственный	1500x760x900 Стол решетчатый на профиле. Стол изготовлен из шлифованной нержавеющей стали высокого качества.		шт	-	3	обязательно
2	Весы настольные электронные (профессиональные)	CAS AD-5 (05). Диапазон рабочих температур (*C)-10...+40 Дискретность (г)1 Длина платформы (мм)335 ИнтерфейсRS-232C Количество символов 5Материал корпуса Пластик Материал платформы Нержавеющая сталь Наибольший предел взвешивания (кг)5 Наименьший предел взвешивания (кг)0,02 Тип питания от сети Ширина платформы (мм)210 Длина (мм)352 Ширина (мм)325 Высота (мм)105	1	шт	-	1	обязательно
3	Плита индукционная	Hugapan HKN-ICF70D. Высота 110 мм. Ширина 660 мм. Длина 396 мм. Подключение, В 220. Мощность, кВт 7 кВт. Страна производитель Китай		шт	-	1	обязательно
4	Холодильный шкаф	POLAIR CM107-S Диапазон рабочих температур, °C 0...+6. Объем, л 700. Габаритные размеры, мм 697x925x1960. Потребляемая мощность, Вт, не более 350. Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 4. Стандарт Gastronom GN 2/1. Допустимая нагрузка на полку, кг 40. Размер полки, мм 530x650. Кол-во полок 4. Система		шт	-	3	обязательно

5	Морозильный шкаф (морозильный ларь)	POLAIR CB107-S. Диапазон рабочих температур, °С не выше -18. Объем, л 700. Габаритные размеры, мм 735x960x1996. Потребляемая мощность, Вт, не более 550/400 Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 12. Стандарт Gastronorm GN 2/1. Допустимая нагрузка на полку, кг 40. Размер полки, мм 530x650. Кол-во полок 4		шт	-	2	обязательно
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Ванна моечная ЭКОНОМ ЦК ВМО2-480ЭЦК-М 1120x580x870(890) мм Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 - 0,6 мм. с отверстием диаметром 52 мм для установки выпускного сифона. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны. Ванна оснащается полкой-решеткой.		шт	-	1	обязательно
7	Смеситель для горячей и холодной воды	"DAMIKA" SPACE 10000. Высота излива:170 мм Высота струи:150 мм Покрытие:хром		шт	-	2	обязательно
8	Стеллаж 4х уровневый	Стеллаж СК Э (L=1200, S=500, H=1800, 4). Вид стали AISI 430 Количество полок 4 Конфигурация Каркас-уголок, нержавеющая сталь.		шт	-	2	обязательно
9	Ножи поварские	Набор кухонный ножей (поварская тройка) Samura Nakakiri SHR-0220B/К. Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.		шт	набор	1	обязательно
10	Набор разделочных досок., пластиковые	Доска разделочная полипропиленовая 18*600*400мм. изготавливаются из высококачественного полипропилена		набор	-	1	обязательно
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Высота, 170 мм. Длина 400мм, Ширина 355мм. Страна производитель Россия, материал полипропилен.		шт	-	10	обязательно
12	Стол	(ШхГхВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы		шт	-	1	обязательно
13	Стул	Офисный, без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг		шт	-	1	обязательно
14	Корзина для мусора	Бак мусорный пластиковый с крышкой 120л		шт	-	2	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Площадь склада не менее 20 м.кв (5*4 метра)						

2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)						
ДЕГУСТАЦИОННАЯ 1						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Вилки из нержавеющей стали	Материал- нержавеющая сталь, страна - Рооссия, предназначены для употребления пищи.		шт	-	20	обязательно
2	Ножи из нержавеющей стали	Материал- нержавеющая сталь, страна - Рооссия, предназначены для употребления пищи.		шт	-	20	обязательно
3	Ложки из нержавеющей стали	Материал- нержавеющая сталь, страна - Рооссия, предназначены для употребления пищи.		шт	-	20	обязательно
4	Тарелки одноразовые	Бренд Мистерия, тип- тарелки одноразовые, материал - пластик, цвет- белый. Диаметр 205мм.		шт	-	660	обязательно
5	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750, столешница не тоньше 25 мм, ламинированная поверхность столешницы.		шт	-	4	обязательно
6	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28x25 см.		шт	-	1	обязательно
7	Кулер 19 л	Aqua Well QD, Модель -Настольный; Цвет-		шт	-	1	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)						
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник						
ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	CAS AD-5 (05). Диапазон рабочих температур (*C)-10...+40 Дискретность (г)1 Длина платформы (мм)335 ИнтерфейсRS-232C Количество символов 5Материал корпуса Пластик Материал платформы Нержавеющая сталь Наибольший предел взвешивания (кг)5 Наименьший предел взвешивания (кг)0,02 Тип питания от сети Ширина платформы (мм)210 Длина (мм)352 Ширина (мм)325 Высота (мм)105		шт	-	1	обязательно

2	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750, столешница не тоньше 25 мм, ламинированная поверхность столешницы.		шт	-	4	обязательно
3	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28x25 см.		шт	-	1	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)						
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник						

КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСА

**НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ И
ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750, столешница толщиной		шт	-	1	обязательно
2	Стул	Офисный, без подлокотников, рассчитанные на		шт	-	1	обязательно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)							
№	Требование (описание)			комментарий			
1	Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра)						

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

**НА ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ И
ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	
1	Бумага А4	Бумага Светокопи А4. Количество листов в пачке 550шт. Класс бумаги С.		пачка 500 листов	-	33	обязательно
2	Скотч двусторонний	Двусторонняя клейкая лента 3М. Основа из акрилового полимерного материала. Основа и клеевой состав ленты характеризуются высокой устойчивостью к воздействию влаги, УФ-излучения, растворителей. Ширина ленты составляет 10 мм, а длина - 5 метров.		шт	-	6	обязательно
3	Ручка шариковая	Форма корпуса: круглая. Цвет чернил: синий		шт	-	132	обязательно
4	Степлер со скобами	Степлер Erich Krause ECO, вмещает до 90 скоб, глубина закладки бумаги до 55 мм,		шт	-	6	обязательно
5	Скрепки канцелярские	Канцелярские скрепки стандартной круглой формы. Не ржавеют, не пачкают бумагу, обеспечивают надежное скрепление		упак	-	10	обязательно
6	Файлы А4	100 листов, Формат А		упак	-	6	обязательно
7	Маркеры цветные	Тип маркера: для досок и флипчартов, Толщина линии: 2 мм, Форма наконечника: круглая		шт	-	6	обязательно

8	Планшет формата А4	вид папки: планшет, назначение: для документов, Формат А4		шт	-	10	обязательно
9	Скотч широкий	Скотч прозрачный в рулоне широкий, 5 см.		шт	-	6	обязательно
10	Нож канцелярский	конструкция лезвия: выдвижное, материал рукояти: пластик материал рукояти: пластик		шт	-	1	обязательно
11	Калькулятор	Калькулятор CASIO настольный GR-12-W, 12 разрядов, двойное питание, 209x155 мм, европодвес, черный, GR-12-W-EP		шт	-	1	обязательно
12	Ножницы	длина 21 см вид колец: одинаковые		шт	-	2	обязательно
13	Карандаш	Карандаш "сору" (химический нестираемый карандаш)		шт	-	132	обязательно
14	Папка для документов с файлами	Sponsor Папка с файлами А4, 60 файлов		шт	-	14	обязательно