

<b>ЧЕМПИОНАТ</b>	<b>ИЛ РЧ</b>
Сроки проведения	30.11.2020-04.12.2020
Место проведения	г.Красноярск КГАПОУ "Техникум индустрии гостеприимства и сервиса"
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ</b>	<b>34 Поварское дело</b>
Главный эксперт	Ярлыкова Мария Валентиновна
Заместитель Главного эксперта	
Воркшоп менеджер	
Эксперт по CIS	
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	10
Количество конкурсантов (команд)	5
Количество рабочих мест	5
Общая площадь застройки компетенции включая все рабочие помещения	
Версия	25.08.2020

### РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО )					ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ )				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол производственный	1500/700/850 Столешница нержавеющая сталь AISI 304, ЛДСП, Каркас разборный из нержавеющей стали AISI 304, с металлической глухой полкой, борт.	шт	3	15				
2	Стол-подставка под пароконвектомат	Формат подставка. Тип подставки открытый.Количество рядов направляющих 1. Количество уровней направляющих 8.Ширина 750 мм. Глубина 550 мм. Высота 700 мм	шт	1	5				
3	Пароконвектомат	Модель UNOX XEVC-0511-E1R Подключение 220 В, 380 В Количество уровней 5 Расстояние между уровнями 67 мм Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости уж./внутр.) 530x325 / 500x300 мм Панель управления электронная Температурный режим от 30 до 260 °С Мощность 7 кВт Ширина 750 мм Глубина 773 мм Высота 675 мм	шт	1	5				
4	Весы настольные электронные (профессиональные)	CAS AD-5 (05). Диапазон рабочих температур (*С)-10...+40 Дискретность (г)1 Длина платформы (мм)335 ИнтерфейсRS-232C Количество символов 5Материал корпуса Пластик Материал платформы Нержавеющая сталь Наибольший предел взвешивания (кг)5 Наименьший предел взвешивания (кг)0,02 Тип питания от сети Ширина платформы (мм)210 Длина (мм)352 Ширина (мм)325 Высота (мм)105	шт	1	5				
5	Плита индукционная	Плита индукционная ТЕХНО-ТТ ИПП-410134 четырехконфорочная плоская. Габаритные размеры: 800x760x400 мм. Мощность: 14 кВт. Напряжение: 380 В Производство: Россия	шт	1	5				

6	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	3	15				
7	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
8	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
9	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
10	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
11	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
12	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	1	5				
13	Планетарный миксер	GN 1/1 530x325x65 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	1	5				
14	Шкаф холодильный	KitchenAid ARTISAN 4.8 л, белый, 5KSM175PSEAC Напряжение 220/240В, мощность 300 кВт.	шт	1	5				
15	Стеллаж 4-х уровневый	Polair ШХФ-0,5 ДС (R134a) Объем 500л Напряжение 220В Потребляемая мощность 0.35кВт/ч Ширина 697мм Глубина 710мм Высота 2028мм.Внутренняя вертикальная подсветка – светодиодная; встроенные микропереключатели; механизм самозакрывания двери; дверь оснащена надежным замком; оттайка испарителя происходит в автоматическом режиме; возможность перенавески двери; идеальная термоизоляция за счет теплопакетов.	шт	1	5				
16	Мойка односекционная со столешницей	Разборный нейтральный стеллаж Cruspi СК Э (L=1200, S=500, H=1800, 4). Бренд Cruspi. Вид стали AISI 430.	шт	1	5				
17	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	Ванна моечная односекционная с рабочей поверхностью сварная КОБОР ВМСР/1-120/60. Внутренний размер емкости, мм: 530x500x400. Габариты, мм: 1200x600x870. Каркас: оцинкованная сталь.	шт	1	5				
18	Смеситель холодной и горячей воды	Блендер REDMOND RHB-2942. Тин: погружной. Мощность 1300Вт. Емкость мерного стакана: 0,6л. Управление механическое.	шт	2	5				
19	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. С широкими плоскими ровными полями 28 см, 300 мл, без декора	шт	3	15				
20	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. С широкими плоскими ровными полями 28 см, 250 мл, без декора	шт	3	15				
21	Шот стеклянный прозрачный	стопка сайд 90мл	шт	6	30				

22	Тарелка круглая белая плоская	Материал фарфор. Диаметр 31 см, без декора с ровными полями.	шт	9	40				
23	Соусник	50мл d-50мм двойные стенки стекло.	шт	3	15				
24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объемом 45 литров.	шт	2	10				
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объем 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л. Изготовлен из нержавеющей стали. Внешняя поверхность матовая с полированным кантом. Многоточечное крепление ненагреваемых массивных стальных ручек. Стойкость к воздействию кислот.	набор	1	5				
26	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,6л Изготовлен из нержавеющей стали. Внешняя поверхность матовая с полированным кантом. Многоточечное крепление ненагреваемых массивных стальных ручек. Стойкость к воздействию кислот.	шт	1	10				
27	Сотейник для индукционных плит	Объемом 0,8л Изготовлен из нержавеющей стали. Внешняя поверхность матовая с полированным кантом. Многоточечное крепление ненагреваемых массивных стальных ручек. Стойкость к воздействию кислот.	шт	1	10				
28	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода нерж. d=240/50 проф. (3-ное дно) индукция	шт	2	10				
29	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Сковорода нерж. С тефлон d=280/50 проф. (3-ное дно) индукция	шт	1	5				
30	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Материал эмалированный чугун. Сковорода предназначена для гриля. Квадратная –24х24 см.	шт	1	5				
31	Набор разделочных досок, пластиковые	Доска разделочная полипропиленовая Н=18, L=600, В=400мм. изготавливаются из высококачественного полипропилена	набор	1	5				
32	Мерный стакан	С удобной ручкой. Мерная чаша выполнена из полипропилена. Мерная шкала нанесена снаружи прозрачного кувшина. Измерения в литрах и миллилитрах. Объемом 1 л. пластиковый.	шт	1	5				
33	Венчик	Количество прутьев, шт.: 16. Длина, мм: 300. Материал нержавеющая сталь. Можно мыть в посудомоечной машине.	шт	2	10				
34	Миски нержавеющая сталь	Диаметр в диапазоне 25-28 см	шт	6	30				
35	Сито (для муки)	Материал нержавеющая сталь. d=240	шт	1	5				
36	Шенга (возможен вариант с сеткой)	D-24 см, нержавеющая сталь,	шт	1	5				
37	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка-сушилка для досок. Производитель: Paderno, Страна производителя: Италия	шт	1	5				
38	Лопатки силиконовые	Материал нержавеющая сталь, d=240	шт	3	15				
39	Скалка	D-24 см, нержавеющая сталь,	шт	1	5				
40	Шумовка	Подставка-сушилка для досок. Производитель: Paderno, Страна производителя: Италия	шт	1	5				
41	Молоток металлический для отбивания мяса	молоток для отбивания мяса из нержавеющей стали.	шт	1	5				
42	Терка 4-х сторонняя	Материал: жезь, 4 стороны	шт	1	5				
43	Половник	Материал нержавеющая сталь, объем 0.25л, длина ручки 35см	шт	1	5				
44	Ковёр диэлектрический	Рабочее напряжение, не выше 1000 В. Сохраняет дееспособность при температуре в диапазоне от –15 до +40 градусов. Размер 750 x 750 x 6 мм.	шт	2	10				
45	Ложки столовые	Материал нержавеющая сталь	шт	10	50				
46	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Максимальное время: 99 мин. Материал корпуса: пластик, Длина: 6 см, Высота: 7 см	шт	2	10				
47	Ножницы для рыбы	Материал: нержавеющая сталь, пластик	шт	1	5				
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА)</b>					<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 9 РАБОЧИХ МЕСТ \ 18 КОМАНД)</b>				

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Пергамент рулон	Бумага д/выпечки 25м 38см Professional	шт	1	5				
2	Фольга рулон 10м	Фольга универсальная 300мм*25м 11мкм	шт	1	5				
3	Скатерть для презентационного стола белая	Скатерть "Белая коллекция" 140*200см	шт	2	10				
4	Ложки пластик	Одноразовая ложка изготовлена из пищевого полистирола. Подойдет как для холодных, так и для горячих (до +70°) блюд. Длина: 165 мм. Материал: пластик.	шт	60	300				
5	Бумажные полотенца	Полотенце бумажное Linia VEIRO 2-х слойное 2рулона белое Классик	шт	12	60				
6	Губка для мытья посуды	Губка с фиброй для мытья посуды разноцветная, Размеры губки 60x90x30 м	шт	6	30				
7	Полотенца х,б для протир. тарелок	Хорека Полотенце вафельное белое 40*80см	шт	9	45				
8	Салфетки бумажные	Тип салфеток: бумажные; Размер салфетки: 240x240 мм; Количество слоев: 1; Цвет бумаги: белый; Количество салфеток в упаковке: 100шт	шт	1	5				
9	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов	Объем 500мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.	шт	90	450				
10	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов	Объем 300мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.	шт	90	450				
11	Контейнеры	Объем1000мл. Пластиковые контейнеры применяются в качестве упаковки мясных или рыбных полуфабрикатов, упаковки готовых салатов или блюд быстрого приготовления, упаковки кондитерских или хлебобулочных изделий, упаковки восточных блюд и так далее.	шт	90	450				
12	Стаканы одноразовые	Объем200мл.	шт	50	250				
13	Пакеты для мусора	Объем 60 л. Назначение: мусорные мешки для сбора бытовых и офисных отходов (мусора). Тип: пакеты для мусора ПНД (Полиэтилен низкого давления. Плотность: 8 мкм. Размер:58x70 см.	рулон	1	5				
14	Пакеты для мусора	Объем 200 л. Мешки (пакеты) для мусора не шуршат и имеют глянцевую поверхность, уязвимы для воздействия газов, легко окисляются. Быстро и просто отрываются по линии перфорации. Объем мешка, л: 200. Толщина материала, мкм: 35. Количество мешков в рулоне шт: 10	рулон	1	5				
15	Чашки пластиковые для горячего	Объем 250мл. Страна производитель Россия. Размер 11 см × 8 см × 8,4 см. Материал Пластик.	шт	30	150				
16	Перчатки силиконовые одноразовые	Тип общего назначения, Материал термопластичный эластомер мм, Страна происхождения Китай. Размер S;M;L	упаковка	2	10				
17	Вода	Бутыль 19л. Вода питьевая природная артезианская, негазированная.Подходит для ежедневного потребления. Идеально подходит для раздачи через кулер.	шт	2	10				
18	Плѐнка пищевая	ХОРЕКА Пленка пищевая 450мм*200м белая	шт	1	5				
19	Баллоны с газом N2O	Оригинальные картриджи ISI записи азота N2O газ с высоким качеством и наибольшим количеством газа в одном картридже (до 8,4 г) рынка.	шт	6	30				

20	Баллоны с газом CO2	Баллончики CO2 подойдут для газирования воды в сифонах (служат для насыщения пива углекислым газом).	шт	6	30				
21	Вакуумные пакеты, разных размеров	Пакеты для вакууматора, используются для упаковки мясных и рыбных продуктов, для шоковой заморозки, для вакуумной упаковки, для упаковки нарезки мясной, сырной и рыбной, для упаковки полуфабрикатов. Также в них можно приготовить пищу по технологии су-вид (sous-vide). 65 микрон.	шт	60	300				
22	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Мешок Master 1-раз (разных размеров)	шт	15	75				
23	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Варежка-прихватка силиконовая термостойкая	шт	2	10				
24	Салфетки из нетканого материала	Салфетки "Berry" 24*24см односл.белые	шт	3	15				
25	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Biolik Жидкое антибак.средство	л	1	5				
26	Профессиональный готовый дезинфектант для дезинфекции рабочих поверхностей не требующий смывания с	АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ АНТИСЕПТОЛ 5 л 70% СПИРТА	л	1	5				
27	Масло растительное для фритюра	Масло Фритюрное подсолнечное. Специальное подсолнечное масло для фритюра. Не отделяет блюдо посторонними запахами.	л	6	30				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток	
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная	
3	Система канализации с жируловителями	

**ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик(спонсор) ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Шкаф шоковой заморозки	АВАТ ШОК-10-1/1 Данная модель имеет полезный внутренний объем 0,33 кубометра, рассчитана на использование в ней 10 гастроремостей GN 1/1 - 40 или противней 600x400.	шт	-	1				
2	Гастроремкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм. Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	-	10				
3	Часы настенные (электронные)	Часы настенные электронные, цифры красные	шт	-	1				
4	Термометр инфракрасный	БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР DT-8860В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ высокое быстродействие точное бесконтактное измерение температуры современный дизайн и ровная поверхность рукоятки автоматическое сохранение показаний (Data Hold) выбор шкалы измерения: °С или °F отображение максимального значения температуры (MAX) жидкокристаллический экран с подсветкой автоматический выбор диапазона значений, единица измерения – 0,1 °С (0,1°F)	шт	-	1				

5	Микроволновая печь	Микроволновая печь Samsung ME81KRW-1, объем 23 л, мощность 800 Вт, Размеры (ШхВхГ) 48,9x27,5x36,4 см	шт	-	1				
6	Фритюрница	Фритюрница HORECA SELECT Объем ванны 4 л. Страна производитель Китай. Размер 255x455x305 Напряжение питания 220. Иаксимальная мощность 2000 Вт	шт	-	1				
7	Слайсер	Слайсер beckers es 300 model dom. Тип управления полуавтоматический Диаметр ножа 250 мм Толщина нарезки от 0 до 15 мм Напряжение 220 В Мощность 0.14 кВт Материал корпуса анодированный алюминий, полированный алюминий Материал ножа хромированная сталь Ширина 480 мм Глубина 363 мм Высота 375 мм Вес (без упаковки) 14 кг Вес (с упаковкой) 16 кг Страна-производитель Италия	шт	-	1				
8	Стол производственный	Стол производственный Атеси СП 1800/600 Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали. Она укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП). Каркас столов состоит из стоек, выполненных из нержавеющей трубы диаметром 40мм. С бортом.	шт	-	2				
9	Мясорубка	Мясорубка 12/S TR12SX23050M. Производительность : 160 кг/ч; Мощность: 0,75 кВт; Напряжение: 220 В; Габариты (ДхШхВ): 400x250x460 мм; Тип измельчения: 1 решетка + 1 нож; Вес: 21 кг	шт	-	1				
10	Блендер стационарный	Ворк В802 Потребляемая мощность 2200 Вт Автоматические режимы 5 Режимы колка льда, приготовление коктейлей, суп, турборежим Количество скоростей 12 Автоматический выбор скорости Да	шт	-	1				
11	Соковыжималка	REDMOND RJ-980S Тип шнековая Номинальная мощность 200 Вт Максимальная мощность 400 Вт Напряжение 220-240 В, 50 Гц Защита от поражения электротоком класс I Тип двигателя постоянного тока Материал корпуса пластик Материал сетчатого фильтра нержавеющая сталь Скорость вращения шнека 55 об/мин Уровень шума 64 дБ Размер загрузочного отверстия 35 × 45 мм Объем чаши сепаратора 0,3 л Объем стакана для жмыха 0,6 л Объем стакана для сока 0,6 л Защита от перегрева есть Защита от перегрузки есть Защита от включения при неправильной сборке есть Функция реверса есть Щеточка для очистки есть Ножки-присоски есть Длина электрошнура 1,2 м Габаритные размеры 155 × 145 × 390 мм	шт	-	1				
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина	1 камера Длина планки 410 мм Производительность насоса 12 м3/ч Газонаполнение Размеры камеры 435x435x180 мм Напряжение 220 В Мощность 0.75 кВт Ширина 510 мм Глубина 585 мм Высота 435 мм Вес (без упаковки) 46 кг Страна-производитель Италия	шт	-	1				
13	Ковёр диэлектрический	Рабочее напряжение, не выше 1000 В. Сохраняет дееспособность при температуре в диапазоне от -15 до +40 градусов. Размер 750 x 750 x 6 мм.	шт	-	6				
14	Штангенциркуль электронный	тип: цифровой, максимальная величина измерения 150 мм, цена деления 0.01 мм	шт	-	1				

15	Кофемолка	Кофемолка BRAYER BR1180. Система помола ротационный нож. Мощность 200Вт. Вместимость 70гр.	шт	-	1				
<b>ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)</b>									
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)</b>									
1	Льдогенератор	Врема IMF 58A подача воды – авторежим, проточное водоснабжение, рекомендовано использование устройства для смягчения воды (водоумягчитель); электромеханический переключатель вкл/выкл; водный резервуар с системой безопасности опрокидывания; интегрированный бункер для льда – 20 кг; производительность до 50 кг/сутки, потребление воды – 3,3 л/кг (воздушный тип охлаждения); вес льда – 20 г, высота – 45 мм.	шт	-	1				
2	Коптильный пистолет	Коптильный пистолет PolyScience The Smoking Gun Pro ручная регулировка количества дыма; съемная коптильная камера; длина коптильного шланга: 10,5 см; в комплекте: 4 сетчатых фильтра, шестигранный ключ, набор винтов, баночки со стружками яблони и гикори, гибкая трубка для направления дыма в жаркоость, 4 батарейки размера AA	шт	-	2				
3	Гомогенизатор (комплект стаканов + ножи)	Гомогенизатор Rasojet 2, 2 контейнера из нержавеющей стали с крышками белого цвета Стандартный нож из нержавеющей стали Защитная резиновая крышка черного цвета Внешний пластиковый защитный контейнер черного цвета Резиновая вставка для ополаскивания зеленого цвета Вставка для чистки с вращающимися щетками из пластик синего цвета Резиновое уплотнительное кольцо к вставке для чистки синего цвета Ложка из хромированной нержавеющей стали	шт	-	1				
5	Настольный куттер	Куттер Robot Coupe R2 Объем 2.9 л Скорость 1500 об/мин. Импульсный режим Напряжение 220 В Мощность 0.55 кВт Ширина 200 мм Глубина 280 мм Высота 350 мм	шт	-	5				



36	Погружной термостат	Термостат SIRMAN SOFTCOOKER Y09 1 абаритные размеры ДхШхВ, мм 130x165x380 Страна Италия Производитель SIRMAN Установка Навесная Вес, кг 4.5 Напряжение питания, В 220 Подключение Электрическое Мощность, кВт 2.0 Диапазон температур 40 - 115	шт	-	2				
----	---------------------	--	----	---	---	--	--	--	--

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Кулер для воды	Aqua Well QD, Модель -Настольный; Цвет-Белый; Страна производитель-Китай; Охлаждение - Электронное	шт	-	1				
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель порошковый ОП-4 предназначен для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А,В,С или В,С в зависимости от типа применяемого порошка).	шт	-	2				
3	Набор первой медицинской помощи	Укомплектована в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и Социального Развития Российской Федерации "Об утверждении требований к комплектации изделиями Медицинского назначения аптечек для оказания первой Помощи работникам" №169н от 05.03.2011г.	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	

**ДЕГУСТАЦИОННАЯ 1**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Вилки из нержавеющей стали	Материал- нержавеющая сталь, страна -Россия, предназначены для употребления пищи.	шт	-	20				
2	Ножи из нержавеющей стали	Материал- нержавеющая сталь, страна -Россия, предназначены для употребления пищи.	шт	-	20				
3	Ложки из нержавеющей стали	Материал- нержавеющая сталь, страна -Россия, предназначены для употребления пищи.	шт	-	20				

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Тарелки одноразовые	Бренд Мистерия, тип- тарелки одноразовые, материал - пластик, цвет- белый. Диаметр 205мм.	шт	-	100		Казань (РКЦ)/Медар		

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
---	--------------	-----------------------	---------------	--------	--------	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------

1	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750, столешница не тоньше 25 мм, ламинированная поверхность столешницы.	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28х25 см.	шт	-	1				
3	Кулер 19 л	Aqua Well QD, Модель -Настольный; Цвет-Белый; Страна производитель-Китай; Охлаждение - Электронное	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

**ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	CAS AD-5 (05). Диапазон рабочих температур (*С)-10...+40 Дискретность (г)1 Длина платформы (мм)335 ИнтерфейсRS-232C Количество символов 5Материал корпуса Пластик Материал платформы Нержавеющая сталь Наибольший предел взвешивания (кг)5 Наименьший предел взвешивания (кг)0,02 Тип питания от сети Ширина платформы (мм)210 Длина (мм)352 Ширина (мм)325 Высота (мм)105	шт	-	1				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	(ШхГ хВ) 1400х600х750, столешница не тоньше 25 мм, ламинированная поверхность столешницы.	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28х25 см.	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

**КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ**

**ИТ ОБОРУДОВАНИЕ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук DELL Inspiron 5570, 15.6", Intel Core i5 7200U 2.5ГГц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon 530 - 4096 Мб, DVD-RW, Linux, 5570-3755, черный	шт	-	1				
2	Принтер А4 лазерный/цветной	Принтер Canon i-SENSYS LBP6030. ч/б лазерная печать. 18 стр/мин. макс. формат печати А4 (210 × 297 мм). макс. размер отпечатка: 216 × 297 мм. интерфейс: USB.	шт	-	1				

3	Проектор	проекционная технология — LCD, разрешение 1024 x 768, яркость 3100lm, контраст 10000:1, поддерживает HDMI, максимальный размер экрана 300", уровень шума 28дБ, цвет — белый, комплектуется пультом дистанционного управления, вес 2,5кг	шт	-	1				
4	Экран для проектора	Настенный экран, 114*114, диагональ 70	шт	-	1				
5	Пилот, 6 розеток	Тип сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В. Номинальная сила тока 10 А. Количество розеток 6	шт	-	1				

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

1	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Салфетка вискозная	шт	-	2				
2	Одноразовые полотенца. Рулон.	Полотенца бумажные бытовые, спайка 2 шт., 2-х слойные (2x18 м), 22x23 см, белые	упак.	-	4				
3	Одноразовые салфетки	Тип салфеток: бумажные; Размер салфетки: 240x240 мм; Количество слоев: 1; Цвет бумаги: белый; Количество салфеток в упаковке: 100шт	упак.	-	4				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	(ШхГхВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	шт	-	5				
2	Стул	без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	10				
3	Запираемый шкафчик (Локер)	Количество дверей 12. Габариты ВхШхГ, мм 1830x850x500. Внутренние размеры ВхШхГ, мм 400x300/274x468	шт	-	1				
4	Вешалка	АЛЛА-22К. Габаритные размеры, мм: 1300x700x1800 Групповая вешалка на 22 крючка. Выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Крючки вешалки выполнены из трубы диаметром 10 мм. Вешалка поставляется в разобранном виде, в картонной таре. Оборудована колесами	шт	-	1				
5	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28x25 см.	шт	-	2				
6	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Масса заряда, кг, не менее 0,95; Величина утечки в год, гр, не более 5% или 50,0; Рабочее давление, МПа, не менее 5,88; Время работы, сек, не менее 6; Длина выброса, м, не менее 2; Огнетушащая способность 13В; Габариты, мм 90x400; Масса, кг, не более 4,5	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 30 м.кв (5*6 метра)	
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.	
3	Подключение Компьютера к проводному интернету	He Wi-Fi!

**КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА**

**ИТ ОБОРУДОВАНИЕ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
---	--------------	-----------------------	---------------	--------	--------	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------

1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук DELL Inspiron 5570, 15.6", Intel Core i5 7200U 2.51 Гц, 8Гб, 1000Гб, AMD Radeon 530 - 4096 Мб, DVD-RW, Linux, 5570-3755, черный	шт	-	1				
2	Принтер А4 лазерный/цветной	МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M M280NW А4 цветной лазерный белый	шт	-	1				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	(ШхГ хВ) 1200х500х750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	шт	-	1				
2	Стул	без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	2				
3	Вешалка	Вешалка М 10, длина 70 см, ширина 70 см, высота 174 см. Напольная вешалка 5 крючков	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 8 м.кв (4*2 метра)	
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	Не Wi-Fi!

**КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ**

**ИТ ОБОРУДОВАНИЕ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Пилот, 6 розеток	Тип сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В. Номинальная сила тока 10 А. Количество розеток 6	шт	-	1				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	(ШхГ хВ) 1200х500х750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	шт	-	5				
2	Стул	без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	10				
3	Запираемый шкафчик (Локер)	Количество дверей 12. Габариты ВхШхГ, мм 1830х850х500. Внутренние размеры ВхШхГ, мм 400х300/274х468	шт	-	1				
4	Вешалка	АЛЛА-22К. Габаритные размеры, мм: 1300х700х1800 Групповая вешалка на 22 крючка. Выполнена из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Крючки вешалки выполнены из трубы диаметром 10 мм. Вешалка поставляется в разобранном виде, в картонной таре. Снабжены колесами	шт	-	1				
5	Мусорная корзина	Материал пластик, размер d28х25 см.	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)	-

**СКЛАД**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол производственный	1500x760x900 Стол решетчатый на профиле. Стол изготовлен из шлифованной нержавеющей стали высокого качества.	шт	-	3				
2	Весы настольные электронные (профессиональные)	CAS AD-5 (05). Диапазон рабочих температур (*C)-10...+40 Дискретность (г)1 Длина платформы (мм)335 ИнтерфейсRS-232C Количество символов 5Материал корпуса Пластик Материал платформы Нержавеющая сталь Наибольший предел взвешивания (кг)5 Наименьший предел взвешивания (кг)0,02 Тип питания от сети Ширина платформы (мм)210 Длина (мм)352 Ширина (мм)325 Высота (мм)105	шт	-	1				
3	Плита индукционная	Huakan HKN-ICF70D. Высота 110 мм. Ширина 660 мм. Длина 396 мм. Подключение, В 220. Мощность, кВт 7 кВт. Страна производитель Китай	шт	-	1				
4	Холодильный шкаф	POLAIR CM107-S Диапазон рабочих температур, °C 0...+6. Объем, л 700. Габаритные размеры, мм 697x925x1960. Потребляемая мощность, Вт, не более 350. Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 4. Стандарт Gastronorm GN 2/1. Допустимая нагрузка на полку, кг 40. Размер полки, мм 530x650. Кол-во полок 4. Система электропитания, В/Гц 230/50	шт	-	3				
5	Морозильный шкаф ( морозильный ларь)	POLAIR CB107-S. Диапазон рабочих температур, °C не выше -18. Объем, л 700. Габаритные размеры, мм 735x960x1996. Потребляемая мощность, Вт, не более 550/400 Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 12. Стандарт Gastronorm GN 2/1. Допустимая нагрузка на полку, кг 40. Размер полки, мм 530x650. Кол-во полок 4	шт	-	2				
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Ванна моечная ЭКОНОМ ЦК ВМО2-480ЭЦК-М 1120x580x870(890) мм Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 - 0,6 мм. с отверстием диаметром 52 мм для установки выпускного сифона. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны. Ванна оснащается полкой-решеткой.	шт	-	1				
7	Смеситель для горячей и холодной воды	"DAMIKA" SPACE 10000. Высота излива:170 мм Высота струи:150 мм Покрытие:хром	шт	-	2				
8	Стеллаж 4х уровневый	Ступри СК Э (L=1200, S=500, H=1800, 4). Вид сталиAISI 430 Количество полок 4 Конфигурация Каркас-уголок, нержавеющая сталь.	шт	-	2				
9	Ножи поварские	Набор кухонный ножей ( поварская тройка) Samura HaraKiri SHR-0220B/К. Материал нержавеющей сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	шт	набор	1				
10	Набор разделочных досок., пластиковые	Доска разделочная полипропиленовая 18*600*400мм. изготавливаются из высококачественного полипропилена	набор	-	1				
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Высота, 170 мм. Длина 400мм, Ширина 355мм. Страна производитель Россия, материал полипропилен.	шт	-	10				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	(ШхГхВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	шт	-	1				
2	Стул	Офисный, без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	1				
3	Корзина для мусора	Бак мусорный пластиковый с крышкой 120л	шт	-	2				
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>									
№	Требование (описание)							Комментарий	
1	Площадь склада не менее 20 м.кв (5*4 метра)								
2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)								

**КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСОВ**

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	(ШхГ хВ) 1200x500x750, столешница толщиной 25 мм, ламинированная поверхность столешницы	шт	-	1				
2	Стул	Офисный, без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	1				
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>									
1	Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра)								

**КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Бумага А4	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	пачка 500 листов	-	5				
3	Скотч двусторонний	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
4	Ручка шариковая	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	20				
5	Степлер со скобами	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
6	Скрепки канцелярские	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	упак	-	1				
7	Файлы А4	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	упак	-	1				
8	Маркеры цветные	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
9	Планшет формата А4	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	10				
10	Скотч широкий	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
11	Нож канцелярский	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
12	Калькулятор	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
13	Ножницы	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	1				
14	Карандаш	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	шт	-	20				

Глав. Эксперт \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

Тех. эксперт \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)